

KAREL

UÇ BİRİMLER

İLETİŞİM SİSTEMİNİZİN PERFORMANSINI ARTIRIN

Operatör Telefon Setleri
Analog, IP Telefonlar
Android Video Telefonlar
Yazılım Tabanlı IP Telefonlar
IP DECT Sistemler
Wifi Telefonlar
Kulaklıklar

İşinizi Kolaylaştırın: IP Telefonlar

Yüksek Ses Kalitesi

Yüksek ses kalitesi ile net bir iletişim sunar ve daha iyi konuşmaların kapılarını aralar, iletişimi mükemmel hale getirir.

Esneklik

IP telefonları, her an, her yerden iletişim kurma özgürlüğü sağlar. Ofisten uzakta bile, işlerinizi kontrol altında tutabilir ve bağlantıda kalabilirsiniz. İşleri hareket halindeyken takip etme imkanı sunar.

Gelişmiş Özellikler

Çağrı yönlendirme, bekletme, sesli mesaj ve daha fazlası, iş süreçlerini daha verimli hale getirir ve işletmelerin iletişim ihtiyaçlarına cevap verir.

Kullanım Alanları

İster küçük bir işletme olun, ister büyük bir otel zinciri, IP telefonları her sektörde mükemmel bir iletişim aracıdır. İşletmelerden otellere, eğitimden sağlık hizmetlerine kadar her alanda fayda sağlar.

IP telefonları, iş dünyasında iletişimi verimli hale getiriyor. Daha iyi ses kalitesi, kesintisiz erişim ve gelişmiş özelliklerle, iş süreçlerinizi optimize edebilir ve işletmenizde daha etkili iletişim kurabilirsiniz.





IP310 | IP310P IP Telefon

- 1 VoIP hesabı
- 2.3" (132 x 64) LCD ekran
- HD ses; HD hoparlör, HD ahize
- PoE desteği (Sadece IP310P)
- Lokal 5 yönlü konferans
- Duvara monte edilebilir
- 4 esnek tuş



IP311P IP Telefon

- 2 VoIP hesabı
- 2,3 inç (132 x 64) LCD ekran
- HD ses: HD hoparlör, HD ahize
- POE desteği
- Lokal 5 yönlü konferans
- Duvara monte edilebilir
- 4 esnek tuş, 2 hat tuşu



IP313G IP Telefon

- 4 VoIP hesabı
- Gigabit (10/100/1000 Mbps) destekli 2 ethernet portu
- PoE desteği
- HD Ses: HD hoparlör, HD ahize
- 2,4 inç 320 x 240-piksel grafik ekran
- Duvara monte edilebilir
- 4 esnek tuş, 4 hat tuşu



	IP310	IP310P	IP311P	IP313G
POE	-	+	+	+
Gigabit	-	-	-	+
SIP Hesabı	1	1	2	4
Ekran	2.3" Grafik Ekran	2.3" Grafik Ekran	2.3" Grafik Ekran	2.4" Renkli Ekran
Çözünürlük	132x64	132x64	132x64	320x240
LCD Arka Işık	-	-	+	+
Renkli Ekran	-	-	-	+
HD Ses	+	+	+	+
Kodekler	G.722, Opus, G.711(A/μ), G.729AB, G.726, iLBC, G.723.1			
RJ45 Ethernet Portu	2x10/100m	2x10/100m	2x10/100m	2x10/100/1000M
USB Portu	-	-	-	-
Tuşlar	4 Esnek	4 Esnek	4 Esnek/2 Hat	4 Esnek/2 Hat
n-yönlü Konferans	5	5	5	5
EHS	+	+	+	+
Bluetooth Desteği	-	-	-	-
Wi-Fi Desteği	-	-	-	-
Genişletme Modülü Desteği	-	-	-	-
Duvara Monte	+	+	+	+
Adaptör	AC 100~240V Input, DC 5V/600mA Output			



IP212P IP Telefon

- 2 VoIP Hesabı
- 2.3 inç (128x48) arkadan aydınlatmalı nokta vuruşlu ekran
- HD Ses
- 2xLAN, POE
- Handsfree, kulaklık desteği
- Duvara monte edilebilir
- 4 Esnek tuş , 2 hat tuşu



IP202P IP Telefon

- 2 VoIP hesabı
- 2.4 inç (320x240) renkli ekran LCD
- HD Ses
- 2xLAN, POE
- Handsfree, kulaklık desteği
- Duvara monte edilebilir
- Kulaklık, USB kulaklık, kablosuz kulaklık için adaptör desteği
- 4 Esnek tuş, 2 hat tuşu



IP204P IP Telefon

- 4 VoIP hesabı
- 2.8 inç (320x240) renkli ekran LCD
- HD ses
- 2xLAN, POE
- Handsfree, kulaklık desteği
- Duvara monte edilebilir
- 4 Esnek tuş, 2 hat tuşu



IP212G IP Telefon

- 2 VoIP Hesabı
- 2.3 inç (128x48) arkadan aydınlatmalı nokta vuruşlu ekran
- HD Ses
- Gigabit 2x LAN
- PoE
- Handsfree, kulaklık desteği
- Duvara monte edilebilir
- 4 Esnek tuş, 2 hat tuşu



IP212P



IP202P



IP204P



IP212G

	IP212P	IP202P	IP204P	IP212G
POE	+	+	+	+
Gigabit	-	-	-	+
SIP Hesabı	2	2	4	2
Ekran	2.3" Arka Aydınlatmalı Nokta Vuruşlu Ekran	2.4" Renkli Ekran	2.8" Renkli Ekran	2.3" Arka Aydınlatmalı Nokta Vuruşlu Ekran
Çözünürlük	128x48	320x240	320x240	128x48
LCD Arka Işık	+	+	+	+
Renkli Ekran	-	+	+	-
HD Ses	+	+	+	+
Kodekler	G.722, Opus, G.711a/u, G.726-32K, G.729A, iLBC	G.722, G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB	G.722, G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB	G.722, Opus, G.711a/u, G.726-32K, G.729A, iLBC
RJ45 Ethernet Portu	2x10/100M	2x10/100M	2x10/100M	2x10/100/1000M
USB Portu	-	-	-	-
Tuşlar	4 Esnek/2 Hat	4 Esnek/2 Hat	4 Esnek/2 Hat/6 DSS/1 Sayfa Değiştirme	4 Esnek/2 Hat
n-yönlü Konferans	3	3	3	3
EHS	+	+	+	+
Bluetooth Desteği	-	-	-	-
Wi-Fi Desteği	-	-	-	-
Genişletme Modülü Desteği	-	-	-	-
Duvara Monte	Opsiyonel	+	+	Opsiyonel
Adaptör	DC Input: 5V/0.6A			



IP203G IP Telefon

- 2 VoIP hesabı
- 2.8 inç (320x240) renkli ekran LCD
- HD ses
- Gigabit 2xLAN, POE
- Handsfree, kulaklık desteği
- HD Ses: HD kodek, HD hoparlör, HD ahize
- 4 Esnek tuş, 2 hat tuşu



IP213G IP Telefon

- 6 VoIP hesabı, 3'lü konferans
- 2.8 inç (320x240) renkli LCD ekran
- HD ses
- Handsfree, kulaklık desteği
- Web /ekran arayüzünde çoklu dil desteği
- 4 Esnek tuş, 2 hat tuşu



IP214G IP Telefon

- 12 VoIP hesabı, 3'lü konferans
- 2.8 inç (320x240) renkli ekran LCD
- HD ses
- Kulaklık bağlamak için dahili Bluetooth
- Wi-Fi aparatı üzerinden Wi-Fi bağlantısı
- Handsfree, kulaklık desteği
- Duvara monte edilebilir
- 8 DSS Tuşu (5 sayfa ile toplam 35 tuş), 4 esnek tuş, 2 hat tuşu



IP216G IP Telefon

- 20 VoIP hesabı
- 4.3 inç (480x272) renkli LCD ekran
- HD ses
- 10 DSS Tuşu (9x5 sayfa ile 45 özelleştirilebilir tuş)
- USB portu ile Wi-Fi/Bluetooth bağlantısı
- Karel EM50 DSS Genişletme Modülü ile uyumluluk
- 6-yönlü konferans
- Handsfree, kulaklık desteği
- 10 DSS Tuşu (5 sayfa ile toplam 45 tuş), 4 esnek tuş



	IP203G	IP213G	IP214G	IP216G
POE	+	+	+	+
Gigabit	+	+	+	+
SIP Hesabı	2	6	12	20
Ekran	2.8" Renkli Ekran	2.8" Renkli Ekran	2.8" Renkli Ekran	4.3" Renkli Ekran
Çözünürlük	320x240	320x240	320x240	480x272
LCD Arka Işık	+	+	+	+
Renkli Ekran	+	+	+	+
HD Ses	+	+	+	+
Kodekler	G.722, G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB	G.722, Opus, G.711a/u, G.726-32K, G.729A, iLBC	G.722, AMR-WB, Opus, G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729A, iLBC	G.722, Opus, G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC
RJ45 Ethernet Portu	2x10/100/1000M			
USB Portu	-	-	1	1
Tuşlar	4 Esnek/2 Hat	4 Esnek/2 Hat	8 DSS/4 Esnek/2 Hat	10 DSS/4 Esnek
n-yönlü Konferans	3	3	3	6
EHS	+	+	+	+
Bluetooth Desteği	-	-	Dahili	USB Dongle ile
Wi-Fi Desteği	-	-	-	USB Dongle ile
Genişletme Modülü Desteği	-	-	-	EM50
Duvara Monte	+	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Adaptör	DC Input: 5V /1A	DC Input: 5V/0.6A	DC Input: 5V/2A	DC Input: 5V/2A



IP132G IP Telefon

- HD Ses: HD kodek, HD hoparlör, HD ahize, POE desteği
- 2,7" 192 x 64-piksel grafik ekran
- 12 VoIP hesabı
- Kulaklık, USB kulaklık, kablosuz kulaklık için adaptör desteği
- 2 ayarlanabilir açılı duruş desteği
- 2 USB Portu
- 6 DSS Tuşu (3 sayfa ile 15 Tuş), 4 esnek tuş



IP133G IP Telefon

- HD Ses: HD kodek, HD hoparlör, HD ahize, POE desteği
- 3.7" 360x160-piksel grafik ekran
- 12 VoIP hesabı
- Kulaklık, USB kulaklık, kablosuz kulaklık için adaptör desteği
- 2 ayarlanabilir açılı duruş desteği
- 2 USB portu
- 8 DSS tuşu (3 sayfa ile 21 Tuş), 4 esnek tuş



IP136G IP Telefon

- HD Ses: HD kodek, HD hoparlör, HD ahize, POE desteği
- 4.3" 480 x 272-piksel renkli grafik ekran
- 16 VoIP hesabı
- Kulaklık, USB kulaklık, kablosuz kulaklık için adaptör desteği
- DSS uzatma modülü desteği
- 2 ayarlanabilir açılı duruş desteği
- 2 USB portu, USB kayıt
- 10 DSS tuşu (3 sayfa ile 27 tuş), 4 esnek tuş



IP138G IP Telefon

- HD Ses: HD kodek, HD hoparlör, HD ahize
- 7" 800 x 480-px renkli dokunmatik ekran
- 16 VoIP hesabı, POE desteği
- Kulaklık, USB kulaklık, kablosuz kulaklık için adaptör desteği
- DSS uzatma modülü desteği
- 2 ayarlanabilir açılı duruş desteği
- 2 USB portu, USB kayıt
- 29 Dokunmatik tuş



	IP132G	IP133G	IP136G	IP138G
POE	+	+	+	+
Gigabit	+	+	+	+
SIP Hesabı	12	12	16	16
Ekran	2.7" Grafik Ekran	3.7" Grafik Ekran	4.3" Renkli Ekran	7" Renkli Dokunmatik Ekran
Çözünürlük	192x64	360x160	480x272	800x480
LCD Arka Işık	+	+	+	+
Renkli Ekran	-	-	+	+
HD Ses	+	+	+	+
Kodekler	G.722, Opus, G.711(A/μ), G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC	G.722, Opus, G.711(A/μ), G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC	G.722, Opus, G.711(A/μ), G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC	G.722, Opus, G.711(A/μ), G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC
RJ45 Ethernet Portu	2x10/100/1000M	2x10/100/1000M	2x10/100/1000M	2x10/100/1000M
USB Portu	2	2	2	2
Tuşlar	6 DSS (3 sayfa, 15 Tuş), 4 Esnek	8 DSS (3 sayfa, 21 Tuş) 4 Esnek	10 DSS (3 sayfa, 27 Tuş), 4 Esnek	29 Dokunmatik
n-yönlü Konferans	5	5	10	10
EHS	+	+	+	+
Bluetooth Desteği	USB Dongle ile	USB Dongle ile	USB Dongle ile	USB Dongle ile
Wi-Fi Desteği	USB Dongle ile	USB Dongle ile	USB Dongle ile	USB Dongle ile
Genişletme Modülü Desteği	-	EXP43	EXP43	EXP43
Duvara Monte	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Adaptör	AC 100~240V input, DC 5V/1.2A output	AC 100~240V input, DC 5V/1.2A output	AC 100~240V input, DC 5V/1.2A output	AC 100~240V input, DC 5V/1.2A output



VP129 Android Video Telefon

- 7" 1024 x 600-piksel kapasitif ayarlanabilir dokunmatik ekran
- 720p30 HD video
- Android 9.0 desteği
- Dahili Bluetooth 4.2
- Dahili Wi-Fi
- USB kulaklık, ortam ve depolama uygulamaları için USB 2.0 portu (2.0 uyumlu)
- 16 adet VoIP hesabı
- 27 Dokunmatik DSS tuşu (3 sayfa ile)



VP139 Android Video Telefon

- 7" 1280 x 800-piksel kapasitif ayarlanabilir dokunmatik ekran
- 720p30 HD video
- Android 9.0 desteği
- Dahili Bluetooth 4.2
- Dahili Wi-Fi
- USB kulaklık, ortam ve depolama uygulamaları için USB 2.0 portu (2.0 uyumlu)
- 16 adet VoIP hesabı
- 27 Dokunmatik DSS tuşu (3 sayfa ile)



VP129



VP139

POE	+	+
Gigabit	+	+
SIP Hesabı	16	16
Ekran	7" Renkli Dokunmatik Ekran	8" Renkli Dokunmatik Ekran
Çözünürlük	1024x600	1280x800
LCD Arka Işık	+	+
Renkli Ekran	+	+
HD Ses	+	+
Kodekler	G.722, Opus, G.711(A/μ), PCMU (G.711A), PCMA (G.711μ), G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, G.723.1, iLBC	G.722, G.722.1, G.722.1C, PCMU (G.711A), PCMA (G.711μ), G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, G.723.1, iLBC Video codec: H.264, H.263, VP8
RJ45 Ethernet Portu	2x10/100/1000M	2x10/100/1000M
USB Portu	2	2
Tuşlar	27 Dokunmatik DSS (3 sayfa ile)	27 Dokunmatik DSS (3 sayfa) 8 Özellik
n-yönlü Konferans	10	10
EHS	+	+
Bluetooth Desteği	Dahili	Dahili
Wi-Fi Desteği	Dahili	Dahili
Genişletme Modülü Desteği	EXP50	-
Duvara Monte	Opsiyonel	
Adaptör	AC 100-240V input, DC 5V/1.2A output	



YT500 Serisi

- Sesli görüşme
- Video konferans
- Anlık mesajlaşma
- Durum takibi
- Türkçe arayüz
- Dahili numaranız ile internet olan her yerden her an iletişim



OP500 Operatör Telefonu

- Sesli/video görüşme
- Anlık mesajlaşma
- Durum takibi
- Alarm izleme
- Konferans
- Çağrı aktarma, bekletme, yakalama, doğrudan çağrı alma
- Outlook entegrasyonu



Karel Mobil SIP Softphone

- SIP Proxy Sunucularla ve VoIP Operatörlerle, WLAN/3G/4G internet bağlantısı üzerinden ücretsiz ses-video görüşmesi
- Android/iOS akıllı cihaz ile kullanım
- Anlık mesajlaşma
- Durum bilgisi
- Görüntülü görüşme



YT510



YT520



YT530

	YT510	YT520	YT530
Sesli Görüşme	+	+	+
Video Görüşme	-	+	+
Durum Takibi	+	+	+
Etkin Hesap Sayısı	2	10	10
Konuşma Kanal Sayısı	2	3	6
Ses Çeviricileri	G.729, G.711u/a	G.729, G.711u/a, G.722, iLBC, EG711a, EG711u, ISAC, IPCMWB	
Video Çeviricileri	-	H263-1998, H263, LSVX, H264	
SIP Uyumluluk	+	+	+
QoS ile Ses ve Video Önceliklendirme	Ses	Ses ve Video	Ses ve Video
Şifreleme (TLS-SRTP)	-	+	+
USB Ürünlerini Otomatik Tanıma	+	+	+
Dahili Rehber	+	+	+
Outlook Entegrasyonu	+	+	+
Video Konferans Kanal Sayısı	0	2	4
Sesli Görüşme Kaydı	-	+	+
Sesli Konferans Kanal Kapasitesi	2	3	6



DB263 Baz İstasyonu

- LAN üzerinden IP PBX bağlantısı
- DECT CAT-iq teknolojisi
- SIP protokol desteği
- Havadan senkronizasyon
- PoE, Handover ve Roaming desteği
- Kaydolabilir 16.000 el ünitesi
- 1 PBX sisteme bağlanabilir 4.000 baz
- Roaming, Hand Over
- DE263, DE260, DE255 ile kullanım



DB211 Baz İstasyonu

- SIP protokol desteği
- Tak-çalıştır kurulum
- Ethernet üzerinden güç desteği
- Havadan senkronizasyon
- Binlerce baz ve binlerce el ünitesi desteği
- Dahili anten
- Roaming, Hand Over
- DE244, DE245 ile kullanım



DE263 El Ünitesi

- Sağlamlaştırılmış tasarım
- HD ses kalitesi (G.722)
- 2" TFT ekran, 240x320
- Özel alarm tuşu
- Bluetooth desteği
- Kablosuz yazılım güncelleme
- Gürültü azaltma
- 1A USB şarj cihazı



DE244 El Ünitesi

- GAP uyumlu
- 262K Renkli ekran
- 128x160 piksel
- Titreşim
- Genişbant ses kalitesi
- Merkezi rehber desteği (LDAP)
- 250 Kişilik kişisel rehber
- Türkçe dil desteği



DE260 El Ünitesi

- GAP uyumlu
- Renkli ekran
- Titreşim
- Polifonik zil sesleri
- Hoparlör(Full-dublex handsfree)
- Baz istasyonu ile kablosuz yazılım güncelleme
- 3,5mm kulaklık çıkışı
- Gelişmiş multi medya arayüzü



DE245 El Ünitesi

- GAP uyumlu
- Mesajlaşma ve Bluetooth Desteği
- 262K Renkli Ekran
- 240x320 Piksel
- Titreşim
- Genişbant Ses Kalitesi
- Merkezi Rehber Desteği (LDAP)
- 250 Kişilik Kişisel rehber
- Türkçe dil desteği



DE255 El Ünitesi

- HD ses desteği (G.722)
- 1,44" TFT ekran
- Polifonik zil sesleri
- Merkezi rehber desteği (LDAP)
- 50 kişilik kişisel rehber
- Kulaklık çıkışı, 3.5mm
- Baz istasyonu ile kablosuz yazılım güncelleme





DBE111 DECT Sistem

- DB110 Baz ve DE101 Dect El Ünitesi
- Tek hücreli Baz İstasyonuna 10 adede kadar el ünitesi bağlantısı
- 1.8" arka ışıklı grafik ekran
- PoE desteği
- 8 SIP hesabı kaydı
- Eş zamanlı 6 konuşma kanalı
- 9 saate kadar konuşma süresi
- Değiştirilebilir pil



WE105 Wi-Fi Telefon

- Dahili Wi-Fi desteği
- 2" 240 x 320 renkli LCD ekran
- 1.8metre yükseklikten düşmeye dayanıklılık
- Roaming desteği (Wi-Fi ağları arasında kesintisiz geçiş)
- Dahili Bluetooth 5.0 desteği
- Bas-konuş tuşu (PTT)
- Titreşim





ITS7 xSIP IP Telefon Seti

- 7" dokunmatik LCD ekran,
- 30 dokunmatik kısa yol tuşu
- 10 veya 30lu meşgul panosu modu
- Full dublex handsfree, 4 park tuşu
- Çağrı durumu takibi
- Ses kayıt tuşu, ITSX
- POE veya adaptör ile çalıştırma
- IP ve santraldan yazılım güncelleme
- Çift ethernet portu



ITSX xSIP IP Telefon Seti

- 4.3" renkli LCD ekran
- Full dublex handsfree, 2 park tuşu
- Meşguliyet izleme
- 8 aydınlatmalı hızlı arama tuşu
- Ses kayıt tuşu
- Çağrı durumu takibi
- İkinci çağrı bilgisinin gösterimi
- POE veya adaptör ile çalıştırma
- 25+ bilgi ikonu



DTSX Sayısal Telefon Seti

- 4.3" renkli LCD ekran
- Full dublex handsfree
- Meşguliyet izleme
- 8 aydınlatmalı hızlı arama tuşu
- Ses kayıt tuşu
- Çağrı durumu takibi
- İkinci çağrı bilgisinin gösterimi
- 25+ bilgi ikonu



DTS7 Sayısal Telefon Seti

- 7" dokunmatik LCD ekran,
- 30 dokunmatik kısa yol tuşu
- 10 veya 30lu meşgul panosu modu
- Handsfree, park ve ses kayıt tuşu
- Çağrı durumu takibi
- İkinci çağrı bilgisinin gösterimi
- 25+ bilgi ikonu



TM140 Analog Telefon

- Her tip telefon santralıyla uyumlu analog telefon
- Bekletme
- Aktarma
- Yeniden arama



TM142 Analog Telefon

- Her tip telefon santralıyla uyumlu analog telefon
- 10 hafıza tuşlu
- Handsfree
- Bekletme
- Aktarma
- Yeniden arama
- Sessize alma



TM145 Analog Telefon

- Her tip telefon santral ile uyumlu
- CID özellikli analog telefon
- Hattan besleme* (Pil kullanımı gerektirmeyen LCD ekran)
- Handsfree
- Bekletme
- Aktarma
- Yeniden arama
- Sessize alma



TM902 Analog Telefon

- Her tip telefon santral ile uyumlu analog duvar telefonu
- Aktarma
- Yeniden arama
- Mute



Karel KLK214 ve KLK215, çağrı merkezi ve açık ofis gibi alanlarda kullanım için geliştirilmiş, şık, tek taraflı ve mikrofonlu kulaklık modelleridir. Karel Kulaklıkları ile telefon ahizesini kullanmadan uzun süreli ve yoğun telefon görüşmeleri rahat ve özgürce gerçekleştirilebilir. Güçlü sesi ve Gürültü Filtreleme özelliği ile ortam gürültülerini filtreler ve sesin karşı tarafa net, anlaşılır bir şekilde ulaşmasını sağlar.



Özellikler:

Mono Kulaklık

- IP ve analog telefon makinaları ile uyumlu (RJ9 kulaklık çıkışı)
- Ayarlanabilir mikrofon ile rahat kullanım
- Ayarlanabilir tacı ile uyumlu kullanım
- Gürültü filtreleme
- Deri kulak yastıkları
- Ahize veya kulaklık seçimi için anahtarlama kutusu desteği (Opsiyonel)*
- Pilsiz kullanım imkanı
- 40mm geniş bantlı hoparlör
- ASP – Ani gelen ses patlamalarına karşı koruma

*Anahtarlama Kutusu

- Ahize veya kulaklık seçim tuşu ile kulaklık çıkışı olmayan telefonlarda da kulaklık kullanımı sağlanır.
- Mute tuşu ile sessize alma özelliğini sağlar. Ayrıca konfigürasyon seçim tuşları ile kulaklığınızın telefonunuzla en uyumlu şekilde çalışması sağlanır.
- Telefon ahizesi / Kulaklık kullanımı seçim tuşu
- Konfigürasyon Seçim Tuşları
- Sessize alma (Mute) tuşu
- Pilsiz kullanım



KAREL

www.karel.com.tr